











- ohraničení vodicí čarou V 4 (š. 0,25 nebo 0,125 dle kontextu – viditelnost, návaznosti čar atd.)
- vždy doplněné sloupky – buď balisety na čáře V 4, resp. jiné sloupky uvnitř (0,5 m od osy V 4)
- vždy doplněné VDZ V 15 s písmenem "P" a symbolem jízdního kola, resp. též motocyklu
- pokud je určeno i pro motocykly, doplní se SDZ IP 12 s příslušnými symboly
- výhledově potenciálně možnost ukotvení stojanového hnízda v rámci vymezeného prostoru

	zpracovatel:	Ing. arch. Tomáš Čach	+420 739 425 891 tomascach@gmail.com	stupeň:	metodika
	objednatel:	MHMP		datum:	2019 / 04
	akce:	VYMEZENÍ PLOCHY PRO STÁNÍ JÍZDNÍCH KOL		měřítko:	1 : 10
	název:	ZÁKLADNÍ GEOMETRIE ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ: VE VOZOVCE (V PARKOVACÍM PÁSU)		formát:	A4
				příloha:	A





- ohraničení vodicí čarou V 4 (š. 0,25 nebo 0,125 dle kontextu – viditelnost, návaznosti čar atd.)
- vždy doplněné sloupky – buď balisety na čáře V 4, resp. jiné sloupky uvnitř (0,5 m od osy V 4)
- vždy doplněné VDZ V 15 s písmenem "P" a symbolem jízdního kola, resp. též motocyklu
- pokud je určeno i pro motocykly, doplní se SDZ IP 12 s příslušnými symboly
- výhledově potenciálně možnost ukotvení stojanového hnízda v rámci vymezeného prostoru

	zpracovatel:	Ing. arch. Tomáš Čach	+420 739 425 891 tomascach@gmail.com	stupeň:	metodika
	objednatel:	MHMP		datum:	2019 / 04
	akce:	VYMEZENÍ PLOCHY PRO STÁNÍ JÍZDNÍCH KOL		měřítko:	1 : 10
	název:	ZÁKLADNÍ GEOMETRIE ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ: VE VOZOVCE (V PARKOVACÍM PÁSU)		formát:	A4
				příloha:	B



- na chodníku (mimo vozovku) ohraničení čarou V 10e (š. 0,125)
- sloupky případně dle kontextu jako ochrana proti nelegálnímu parkování automobilů
- vždy doplněné VDZ V 15 s písmenem "P" a symbolem jízdního kola (orientace kolmo k vozovce / stezce)
- přípustné jen při zachování dostatečné volné šířky pro chodce s ohledem na intenzitu chůze (ČSN)
- výhledově potenciálně možnost ukotvení stojanového hnízda v rámci vymezeného prostoru

	zpracovatel:	Ing. arch. Tomáš Cach	+420 739 425 891 tomascach@gmail.com	stupeň:	metodika
	objednatel:	MHMP		datum:	2019 / 04
	akce:	VYMEZENÍ PLOCHY PRO STÁNÍ JÍZDNÍCH KOL		měřítko:	1 : 10
	název:	ZÁKLADNÍ GEOMETRIE ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ: VAR. NA CHODNÍKU (ZPEVNĚNÉ PLOŠE)		formát:	A4
				příloha:	C



pouze cyklo
standardně
bez užití SDZ




užití IP 12 jen ojediněle v odůvodněných případech



IP12
cyklo+moto

moto: symbol 202, tj. Motocykl (dle VL včetně vyobrazené postavy motorkáře)

	zpracovatel:	Ing. arch. Tomáš Cach 	+420 739 425 891 tomascach@gmail.com	stupeň:	metodika
	objednatel:	MHMP		datum:	2019 / 04
	akce:	VYMEZENÍ PLOCHY PRO STÁNÍ JÍZDNÍCH KOL		měřítko:	1 : 10
	název:	DETAIL NÁVRHU ŘEŠENÍ VDZ A SDZ		formát:	A4
				příloha:	D