

PROFESIONÁLNÍ MAPOVÁNÍ A KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

2021





Proč?

01


Nesourodé prostředí, aplikování rozdílných požadavků jednotlivých vývojových stádií související legislativy, stavebně i technicky chybná řešení bezbariérových prvků.

02


Široké spektrum lidí s pohybovým omezením s rozdílnými nároky na prostředí.

03

Různé subjekty s různými přístupy k definování tvrdých i měkkých bariér v budovách a veřejném prostoru.




02



Jak?

- výhradně terénní práce
- sběr stanovených údajů (šířka dveří, výška zvonkové signalizace, rozměry výtahové kabiny...)
- přesná měření (laserová technika)
- zápis dat do formuláře
- nákres vnitřních komunikací v objektu
- fotodokumentace specifických prvků



a co dál?

- objektivní strukturovaný popis stavu objektu bez osobního hodnocení
- kategorizace přístupnosti na základě stanovených limitů MKPO
- publikování
- návrh úprav zjištěných bariér

Kategorizace přístupnosti objektů podle stanovených limitů



PŘÍSTUPNÝ

objekt



ČÁSTEČNĚ
PŘÍSTUPNÝ

objekt



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ
NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

objekt

Limity kategorií

OBJEKT PŘÍSTUPNÝ


- Přístupný celý objekt nebo jeho větší část
- Rampy: sklon do 3 m max.12,5 %, do 12 m max. 8 %; šířka min. 100 cm.
- Dveře a průchody min. 80 cm; výška prahů max. 2 cm.
- Výtah: šířka dveří min. 80 cm; kabina šířka min. 100 cm x hloubka min. 125 cm.
- Objekt s toaletami pro veřejnost: k dispozici upravená toaleta WC I. nebo WC II.
- Vhodné povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí

OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná jen část objektu
- Rampy: sklon do 3 m max.16,5 %, do 12 m max. 12,5 %; šířka min. 100 cm.
- Dveře a průchody min. 70 cm; výška prahů max. 7 cm.
- Výtah: šířka dveří min. 70 cm; kabina šířka min. 90 cm x hloubka min. 110 cm.
- Plošin: šířka dveří min. 70 cm; přepravní plocha šířka min. 70 cm x hloubka min. 90 cm.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.
- Před vstupem do objektu max. jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.

OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).



Bezbariérové WC

JEDEN Z KLÍČOVÝCH PRVKŮ
PŘÍSTUPNOSTI

WC I. – Přístupná toaleta

- Dveře a průchody široké min. 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Kabina: šířka min. 160 cm x hloubka min. 160 cm.
- Boční přístup k míse min. 80 cm.
- WC mísa vybavená madly.
- Manipulační prostor v kabině neomezený dalším zařízením toalety.

WC II. – Částečně přístupná toaleta

- Dveře a průchody široké min. 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Kabina: šířka min. 140 cm x hloubka min. 140 cm. Manipulační prostor proti dveřím.
- Boční přístup k míse min. 80 cm.

BĚŽNÉ WC – Obtížně přístupná/nepřístupná toaleta

Jakou zvolit strukturu uveřejněných informací?

GRAFICKÁ INFORMACE

základní informace
o přístupnosti objektu
vyjádřená piktogramem;
mapová grafika pro trasy

TEXTOVÁ ČÁST

objektivní popis stavu
přístupnosti

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA


fotografie důležitých
nebo obtížně
popsatelných prvků

LOKACE OBJEKTU

mapový výřez,
zobrazení v mapové
aplikaci

Informační zdroje v městech ČR


BRNO



OSTRAVA



PRAHA



...ale i jinde

CENTRUM CAROLINA

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova | UK Point | SIS | Hledání osob

Hledaný výraz

Hledat

O NÁS

SPECIÁLNÍ POTŘEBY

EKONOMICKÝ ZNEVÝHODNĚNÍ STUDIJÍCÍ

STUDIJÍCÍ – RODIČE

PORADENSKÉ SLUŽBY

STUDENTSKÉ SPOLEK

Speciální potřeby

Přístupnost budov

Matematicko-fyzikální fakulta

Budova N (Impakt)

Pro uchazeče/uchazečky

Evidence studentů

Nabídka služeb

Kontaktní osoby na fakultách

Poskytovatelé funkční diagnostiky

Digitalizační středisko

GDPR

Přístupnost budov

Legislativa

Ke stažení

Budova N (Impakt)

V Holešovičkách 747/2, Praha 8

tel.: +420 951 552 116

web: www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/troja.htm

e-mail: mff@mff.cuni.cz

UNIVERZITA BEZ BARIÉR

Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP

Budova D (kancelář č. 9), Pasteurova 1, Ústí nad Labem

T. +420 702 202 477, E. ucp.svp@ujep.cz

konzultační hodiny: út–čt 9–15

AKTUÁLNĚ

CENTRUM

STUDIUM

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

PROJEKT

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

Pasteurova 9, Ústí nad Labem

T. +420 475 285 111

W. <http://lud.ujep.cz>

GPS: 50.6659000N, 14.0247000E

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu

Budova FUD v Kampusu UJEP je jednou ze stávajících budov areálu po bývalé Masarykově nemocnici v Ústí nad

Objekty UJEP

- Fakulta sociálně ekonomická (Moskevská)
- Fakulta sociálně-ekonomická (kampus UJEP)
- Fakulta umění a designu
- Fakulta výrobních technologií a managementu
- Fakulta výrobních technologií a managementu (budova H)
- Fakulta výrobních technologií a managementu (Za Válcovnou)
- Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13)
- Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 15)
- Fakulta životního prostředí
- Filozofická fakulta
- Katedra biologie
- Koleje K1 a K2
- Koleje K3 a K4
- Menza UJEP (kampus UJEP)
- Objekt Klišská 910/28 (kampus UJEP)
- Objekt Klišská 910/30 (kampus UJEP)

UNIVERZITA KARLOVA

UNIVERZITA JEP

Tiskoviny

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI
OBJEKTŮ SLOUŽÍ POUZE PRO ZPRACOVÁNÍ
INFORMACÍ O STÁVAJÍCÍM STAVU PŘÍSTUPNOSTI
OBJEKTU.

VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY SE PROVÁDĚJÍ
PODLE POŽADAVKŮ PLATNÉ LEGISLATIVY!

V legislativním prostředí České republiky jsou požadavky na bezbariérové užívání staveb ukotveny především v následujících právních předpisech:

- Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

KONTAKT:

KATEŘINA NOVOTNÁ
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
BENEDIKTSKÁ 688/6, PRAHA 1
INFO@POV.CZ
WWW.POV.CZ, WWW.PRESBARIERY.CZ

[HTTPS://PRESBARIERY.CZ/CZ/MAPOVANI-BARIEROVOSTI/METODIKA](https://presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika)